



检测报告

Test Report

送检企业: 杭州竞航科技股份有限公司

样品名称: 北斗监控指挥所设备

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



| | | | |
|---------|---|------|-------------------------------------|
| 样品名称 | : 北斗监控指挥所设备 | 型号规格 | : KunLun 2280 定制 |
| 商标 | : / | 样品数量 | : 1 pcs |
| 委托单位 | : 杭州竞航科技股份有限公司 | | |
| 委托单位地址 | : 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1199 号南楼二层 | | |
| 生产单位 | : 杭州竞航科技股份有限公司 | | |
| 生产单位地址 | : 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1199 号南楼二层 | | |
| 检验类别 | : 委托检验 | 测试日期 | : 2025 年 01 月 15 日-2025 年 01 月 16 日 |
| 签发日期 | : 2025 年 01 月 16 日 | | |
| 检验依据 | : 1. 《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 2. 《信息技术软件生存周期过程》(GB/T8566-1995) 3. 《信息系统密码应用基本要求》(GM/T0054-2018) 4. 军车动态监控系统建设与管理业务指导手册”(后运函【2022】895号) | | |
| 检验项目 | : 见后续 | | |
| 样品特征和状态 | : 完好 | | |
| 环境温度 | : 24.6℃ | 环境湿度 | : 63.8% |
| 测试结果 | : 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求 | | |

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 张华伟



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250116A522

检测结果:

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|-----------|--|------|------|
| 1 | 北斗监控指挥所设备 | 1.高性能服务器 主机箱体 19 英寸寸宽、2U 高; 双颗国产处理器, 单颗 32 核,主频 2.6GHZ, 内存 DDR4:32GB*2, SAS/SATA 热插插硬盘 4 块, 每块容量 4T; 支持 SAS/SATA RAID 硬卡, RAID 储存技术, 支持 RAID0,1,5,6,10,50,60;支持超级电容掉电保护; 高性能千兆网口 4 个; 配置热插拔 1+1 冗余电源, 预装国产麒麟操作系统(国防版)。 2.北斗信号板 北斗 RNSS 授时, 定时精度优于 30ns, 同步误差 ≤30ns, 跟踪灵敏度-160dBm 3.外置天线 引线长 ≥15m, 提供安装支架。 4.配套软件 服务软件, 北斗信号板接口、移动通信接收机接口、网络通信服务、北斗用户管理、北斗信息存储、北斗时间同步。 | 符合要求 | 合格 |

样品照片


This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com