



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 杭州竞航科技股份有限公司

样品名称: 北斗行驶记录仪

检验类别: 委托检验

  
厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20250116A324

样品名称	: 北斗行驶记录仪	型号规格	: JLY-SS
商标	: /	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 杭州竞航科技股份有限公司		
委托单位地址	: 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1199 号南楼二层		
生产单位	: 杭州竞航科技股份有限公司		
生产单位地址	: 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 1199 号南楼二层		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 01 月 15 日-2025 年 01 月 16 日
签发日期	: 2025 年 01 月 16 日		
检验依据	: 1. 《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 2. 《信息技术软件生存周期过程》(GB/T8566-1995) 3. 《信息系统密码应用基本要求》(GM/T0054-2018) 4. 军车动态监控系统建设与管理业务指导手册”(后运函【2022】895号)		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250116A324

**检测结果:**

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
4	北斗行驶记录仪	<p><b>基本组成</b></p> <p>1.卫星定位模块,支持北斗三代定位;短距离传输模块,国产自主超宽带技术,发射功率分级可调,最大传输距离控制在 25m 以内(但不小于 15m);</p> <p>2.ROM 存储模块,存储容量 1GB;报警模块,蜂鸣器功率 500mW。</p> <p>3.短信通信模块,兼容加装 JD 移动短信密码模块(MPD930)车载端;</p> <p>4.符合国产自主可控要求;DC9~32V 供电(无内置电池),车速信号,BD 定位天线,RS232 扩展电缆,短距传输天线,移动通信天线。</p> <p><b>基本形态</b></p> <p>1.体积 140×100×40mm</p> <p>2.电源连接转向柱点火开关 ACC 档引出线与搭铁接柱。</p> <p>3.连接电子车速信号线。</p> <p><b>基本功能</b></p> <p>1.自检后经蜂鸣器发出设备状态提示音。</p> <p>2.经短距传输信道寻呼数据接收器。</p> <p>3.发送记录仪基础数据到数据接收器。</p> <p>4.应答接收并存储记录仪设置参数。</p> <p>5.实时分析记录车辆行驶轨迹数据和车辆行驶安全监控数据。</p> <p>6.应答发送行车事故疑点记录数据到数据接收器。</p> <p>7.应答发送指定时间段的行驶轨迹数据到数据接收器。</p> <p>8.应答发送车辆行驶安全监控数据到数据接收器。</p> <p>9.实时监控车辆行驶状态,遇有违章驾驶行为报</p>	符合要求	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI20250116A324

	<p>警提示。</p> <p>10.支持自检功能,可以检测定位异常情况,外置 BDS 天线支持开路和短路检测。</p> <p><b>环境适应性</b></p> <p>1.振动,振动条件满足 GJB367A 土路(碎石路)汽车(方舱)环境。</p> <p>2.电磁环境,电磁兼容性满足 GJB151B 火花点火发动机汽车 3 级防护;</p> <p>3. 温度,工作温度-20℃~+70℃, 储存温度-41℃~+85℃;</p> <p>4. 湿度,相对湿度 95% (+40℃);</p>		
--	---	--	--

## 样品照片



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com





## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com