



检测报告

Test Report

送检企业: 北京环宇畅行科技有限公司

样品名称: 智能行车包柜

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

样品名称	:	智能行车包柜	型号规格	:	智能行车包柜 YS1050 系列 (钥匙柜智控系统 V1.3 智能行车包柜 YS1050 行车包扩展柜-A 柜 YS1050-A 行车包扩展柜-B 柜 YS1050-B 智能行车包柜 YS2050 行车包扩展柜-A 柜 YS2050-A 行车包扩展柜-B 柜 YS2050-B 智能行车包柜 YS3050 行车包扩展柜-A 柜 YS3050-A 行车包扩展柜-B 柜 YS3050-B 行车包 YC10)
商标	:	/	样品数量	:	1 pcs
委托单位	:	北京环宇畅行科技有限公司			
委托单位地址	:	北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼九层 906 房间			
生产单位	:	北京环宇畅行科技有限公司			
生产单位地址	:	北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼九层 906 房间			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2025 年 01 月 13 日-2025 年 01 月 17 日
签发日期	:	2025 年 01 月 17 日			
检验依据	:	客户委托检验要求 信息技术和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求 GB/T11457-2006、GJB5000B-2021、GJB8000-2013、GJB2786A-2009、GJB438C-2021、GJB5235-2004、 GJB439A-2013、GJB/Z102A-2012、GJB/Z141-2004			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求, 达到标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

检测专用章
报告签发: 杨泽群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202513056A540

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单向判定
1	钥匙柜智控系统 V1.3	支持至少一种《军队办公领域国产化替代产品清单》中的操作系统。	银河麒麟高级服务器操作系统(国防版) 麒麟信安服务器操作系统 银河麒麟桌面操作系统(国防版) 统信桌面操作系统(军用版) 麒麟信安桌面操作系统	合格
		支持《军队办公领域国产化替代产品清单》中的服务器或电脑使用的处理器	飞腾系列、龙芯系列、申威系列、华芯系列、兆芯系列、海光系列、	合格
		支持配置钥匙柜(智能行车包柜)所在的调度室信息	支持	合格
		支持管理钥匙柜(智能行车包柜)的 IP 地址、端口号等信息	支持	合格
		支持配置钥匙柜(智能行车包柜)是否开启酒精检测功能	支持	合格
		支持配置钥匙柜(智能行车包柜)是否开启派车通知单打印功能	支持	合格
		支持配置钥匙柜(智能行车包柜)归还钥匙时,是否登记执勤里程信息	支持	合格
		支持通过浏览器查看本单位下属调度室的钥匙柜(智能行车包柜),并显示钥匙柜(智能行车包柜)的格子数量、车辆数量、在位数量;	支持	合格
		支持通过浏览器统计登录用户所管辖的所有钥匙柜(智能行车包柜)的格子数量、车辆数量、在位数量;	支持	合格
		支持通过浏览器检查指定钥匙柜(智能行车包柜)的所有钥匙位信息	支持	合格
		支持通过客户端软件检查调度室绑定的钥匙柜(智能行车包柜),并显示钥匙柜的格子数量、车辆数量、在位数量;	支持	合格
		支持通过客户端软件统计调度室绑定的所有钥匙柜(智能行车包柜)的格子数量、	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

	车辆数量、在位数量;		
	支持通过客户端软件检查指定钥匙柜（智能行车包柜）的所有钥匙位信息;	支持	合格
	支持按照车牌号检索钥匙柜（智能行车包柜）信息	支持	合格
	支持通过客户端软件双击钥匙格远程打开柜门	支持	合格
	支持在调度室客户端软件运行	支持	合格
	支持配置远程手动开柜时，是否需要录入领取人信息，开启后，远程领取钥匙需要登记领取人、领取原因，领取人支持从调度室绑定的驾驶员名单中选择，并支持通过钥匙柜（智能行车包柜）自助归还钥匙	支持	合格
	支持通过浏览器和客户端软件查询钥匙领取归还记录，并支持查询开门原因和时间，开门原因至少包含远程开门、远程批量、任务开门等	支持	合格
	支持通过生物识别方式验证驾驶员身份	支持	合格
	支持显示当前驾驶员身份信息	支持	合格
	驾驶员登录成功后，如果 90 秒没有操作，自动退出登录；支持设置退出时间。	支持	合格
	系统能够准确提示设备故障信息，方便用户及时发现处理	支持	合格
	支持通过浏览器配置钥匙柜（智能行车包柜）默认屏保图片	支持	合格
	支持通过浏览器配置钥匙柜（智能行车包柜）默认屏保视频	支持	合格
	用户登录成功后，系统自动显示该驾驶员的未完成任务，应包括派遣待出车和执勤回场的任务	支持	合格
	领取车辆钥匙时，驾驶员首先需要通过酒精测试仪完成酒精测试，然后打印派车通知单后，自动打开对应车辆钥匙的格子	支持	合格
	归还车辆钥匙时，驾驶员仍需完成酒精测试，并填写出车里程数据，然后自动打开对应车辆钥匙的格子，完成归还	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		断网续传功能, 将钥匙柜与服务器之间连接的网线断开, 钥匙柜可将日志记录信息存储至本机中。当网络恢复正常后, 可将断网期间产生的报警记录、钥匙领取/归还记录等日志记录信息上传至服务器平台软件;	支持	合格
		支持钥匙格系统内自动编号;	支持	合格
		支持绑定每个钥匙格存档车辆钥匙;	支持	合格
		驾驶员可以通过指纹识别、人脸识别、密码、IC 卡等多种方式登录钥匙柜控制系统;	支持	合格
		支持显示人脸识别视频, 方便识别身份信息登录;	支持	合格
		登录成功后, 系统支持查询当前驾驶员的历史任务记录;	支持	合格
		支持受领任务后, 通过呼气式酒精检测设备对驾驶员进行酒精检测;	支持	合格
		支持酒精检测正常时自动开启钥匙柜并打印派车通知单;	支持	合格
		驾驶员归还钥匙时, 支持登记车辆回场行驶里程信息;	支持	合格
		驾驶员归还钥匙时, 支持登记车辆的异常状态, 包括需要加油、出现故障等;	支持	合格
		支持远程控制开门, 能够远程开启指定钥匙位、开启所有绑定车辆的钥匙位、开启所有钥匙位等多种操作模式;	支持	合格
		支持信息发布功能, 能够上传图文消息;	支持	合格
		支持根据派车任务, 联动库门控制器, 自动控制车库门, 在驾驶员领取车辆行车包后, 自动打开该车辆的车库库门, 车辆出场后, 自动关闭车库门禁, 在车辆回场进入车场时, 自动打开车库库门, 归还钥匙后自动关闭车库库门。	支持	合格
		支持钥匙位未关门报警功能;	支持	合格
2	智能行车包柜 YS1050	支持《军队办公领域国产化替代产品清单》中的操作系统。	银河麒麟桌面操作系统(国防版) 统信桌面操作系统(军	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		用版) 麒麟信安桌面操作系统	
	支持《军队办公领域国产化替代产品清单》中的服务器或电脑使用的处理器	飞腾系列、龙芯系列、申威系列、华芯系列、兆芯系列、海光系列、	合格
	不包含蓝牙、WIFI 等具有无线通信功能的模块	不包含	合格
	配备显示单元不小于 21 寸, 分辨率不低于 FHD (1080P), 支持电容多点触控	21.5	合格
	屏幕触控精度 $\leq 2\text{mm}$	1.6mm	合格
	屏幕响应时间 $\leq 25\text{ms}$	20ms	合格
	柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	符合	合格
	表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
	每个钥匙位大小不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
	支持高精度呼吸式酒精检测, 检测范围 0mg/L 至 2.5mg/L, 响应时间 ≤ 3 秒, 支持紫外线消毒	支持	合格
	支持自定义屏保, 支持图片、图文消息、视频等	支持	合格
	支持远程控制开门, 一键开启所有钥匙位的操作	支持	合格
	支持查询当前登录人员的未完成任务信息, 至少包括用车单位、用车人、行驶路径、执勤车辆信息;	支持	合格
	派遣待出场的车辆, 支持自动开门领取车辆钥匙;	支持	合格
	完成任务回场的车辆, 支持自动开门归还车辆钥匙;	支持	合格
	领取钥匙时, 支持检测驾驶员是否饮酒;	支持	合格
	归还钥匙时, 能够登记本次任务的形式里程;	支持	合格
	支持查询当前登录人员的历史任务信息;	支持	合格
	支持远程客户端登记临时外出领取钥匙;	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

	支持登记临时外出的事由;	支持	合格
	支持通过钥匙柜归还临时领取的车辆钥匙;	支持	合格
	支持远程电脑安装控制客户端软件;	支持	合格
	支持远程一键开启所有钥匙位的操作;	支持	合格
	支持远程一键开启绑定车辆的钥匙位;	支持	合格
	支持远程查看钥匙在位状态, 并可以显示不在位钥匙的领取人员信息;	支持	合格
	支持按照车牌号、钥匙位编号快速检索信息;	支持	合格
	支持叠加单位图形印章;	支持	合格
	支持打印制式派车通知单, 能够自定义派车单标题文字, 能够叠加审批人电子签名	支持	合格
	支持查询当前登录人员的历史任务记录	支持	合格
	支持多人联合开门、双重验证开门	支持	合格
	支持 IC 卡身份识别	支持	合格
	支持密码身份识别	支持	合格
	支持人脸识别, CMOS 摄像头数量不少于 3 个, 一枚主摄像头像素不少于 300 万, 2 枚副摄像头像素不少于 100 万	主摄像头 500 万像素, 副摄像头 400 万、200 万各一枚	合格
	人脸识别摄像头支持自动聚焦和人脸捕捉	支持	合格
	人脸识别摄像头支持自动调节俯仰角度, 可适应不同身高人群	支持	合格
	人脸识别摄像头支持亮度自适应	支持	合格
	人脸识别摄像头视频帧率不小于 28fps	30fps	合格
	人脸识别摄像头照度 $\leq 0.2\text{Lux}$	0.1Lux	合格
	人脸识别摄像头水平视角不小于 75°	80°	合格
	人脸识别摄像头垂直视角不小于 45°	50°	合格
	人脸识别摄像头支持自动白平衡	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		支持人脸关键点信息不少于 60 个;	72 个	合格
		支持人脸特征库容量不少于 100000 个;	100000 个	合格
		人脸检测速度 $\leq 200\text{ms}$;	170ms	合格
		人脸识别最大距离: 3m;	3m	合格
		人脸识别最小距离: 0.3m;	0.3m	合格
		人脸测试数据库由证件照及配合型抓拍照组成测试数据库由受检方提供。正样本对数应 ≥ 13000 个; 负样本对数应 ≥ 12950000 个; 正样品对和负样本对定义见 2 条;	正样本对:	合格
		定义一次 1:1 比对的两张人脸照片为一个样本对, 如样本对为同一人员的两张照片, 则记为正样本对;如为不同人员的照片, 则记为负样本对;	13190 个	合格
		从人脸数据库中提取人脸照片, 形成正样本对和负样本对, 统计正样本对总数和负样本对总数;	负样本对:12956511 个	合格
		设定比对阈值并开始 1:1 比对试验, 统计通过总次数和误识总次数。如正样本对相似度 $\geq$ 比对阈值, 则记为通过; 如负样本对相似度 $\geq$ 比对阈值, 则记为误识;	阈值:71	合格
		误识率=误识总次数/负样本对总数*100%	误识总次数: 1290 次;	合格
		准确率=通过总次数/正样本对总数*100%	误识率:0.00996%	合格
		误识率 $\leq 0.01\%$ 的条件下准确率应 $\geq 99.9\%$	符合	合格
	光学指纹技术指标	支持光学传感器;	支持	合格
		可接触面积不小于 15mm*15mm;	16mm*22mm	合格
		图片采集范围不小于 15mm*15mm;	15mm*20mm	合格
		图像尺寸不小于 300px*300px;	300px*400px	合格
		分辨率不小于 500dpi;	500dip	合格
		灰度等级 256 级;	符合	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		支持识别干指纹、湿指纹、缺陷指纹;	支持	合格
	电容指纹技术指标	支持按压式采集	支持	合格
		使用寿命大于 100 万次	符合	合格
		传感器不小于 20*30mm	符合	合格
		图像不小于 256*256pixel	符合	合格
		灰度等级 256 级;	符合	合格
	热敏打印机指标	打印速度 $\geq 100\text{mm/s}$	符合	合格
		最大打印宽度 $\geq 80\text{mm}$	80mm	合格
		打印清晰度 $\geq 203\text{dpi}$	符合	合格
		钥匙位开关门指令响应时间 ≤ 1 秒	符合	合格
		支持指纹特征库容量不少于 100000 个;	100000 个	合格
		支持假指纹 (硅酮导热硅胶) 拒绝识别;	支持	合格
		支持假指纹 (MT709) 拒绝识别;	支持	合格
		支持假指纹 (白乳胶) 拒绝识别;	支持	合格
		指纹测试认假率应 $\leq 0.0005\%$, 拒真率 $\leq 1\%$;	符合	合格
		高精度呼吸式酒精测试;	符合	合格
		吹气时间 ≥ 2 秒;	2.5 秒	合格
		响应时间 ≤ 3 秒;	3 秒	合格
		检测范围 0mg/L~2.5mg/L;	符合	合格
		0.4mg/L 以下误差值不超过 $\pm 0.05\text{mg/L}$;	$\pm 0.02\text{mg/L}$	合格
		0.4mg/L 至 1mg/L 误差值不超过 $\pm 6\%$;	$\pm 5\%$	合格
		1mg/L 以上误差值不超过 $\pm 25\%$;	20%	合格
		支持紫外线 (UV 波长) 消毒;	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		支持设置饮酒、醉酒阈值;	支持	合格
3	行车包扩展柜 -A 柜 YS1050-A	支持与智能行车包柜 YS1050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
		包含不少于 52 个钥匙位, 每个钥匙位大小不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
4	行车包扩展柜 -B 柜 YS1050-B	支持与智能行车包柜 YS1050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
		包含不少于 26 个钥匙位, 每个钥匙位大小不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
5	智能行车包柜 YS2050	满足智能行车包柜 YS1050 的所有技术指标	支持	合格
		支持钥匙在位检测	支持	合格
		钥匙在位检测天线增益不小于 2.6dBi;	3dBi	合格
		信号检测支持圆极化方式;	支持	合格
		信号检测范围 $\geq 60^\circ$;	$\geq 75^\circ$	合格
		支持 ISO18000-6C 标准通信协议;	支持	合格
		支持 902~928MHz、865~868MHz 工作频率;	支持	合格
		标签群读 ≥ 500 张/秒;	700 张/秒	合格
		钥匙非正常途径离开钥匙柜, 系统支持自动报警;	支持	合格
		车辆离开车场但钥匙显示在位时, 系统支持自动报警;	支持	合格
6	行车包扩展柜 -A 柜 YS2050-A	支持与智能行车包柜 YS2050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

		包含不少于 52 个钥匙位, 每个钥匙位大小 不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
7	行 车 包 扩 展 柜 -B 柜 YS2050-B	支持与智能行车包柜 YS2050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq$ 1.0mm	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
		包含不少于 26 个钥匙位, 每个钥匙位大小 不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
8	智能行车包 柜 YS3050	满足智能行车包柜 YS2050 的所有技术指 标	支持	合格
		每个钥匙格配置液晶显示屏, 支持显示格 号、车牌号、单位、在位状态、任务信息	支持	合格
		支持虹膜采集	支持	合格
		虹膜识别人数不少于 1 万人	2 万人	合格
		1:1 虹膜识别	支持	合格
		1:N 虹膜识别	支持	合格
9	行 车 包 扩 展 柜 -A 柜 YS3050-A	支持与智能行车包柜 YS3050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq$ 1.0mm	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
		包含不少于 52 个钥匙位, 每个钥匙位大小 不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
10	行 车 包 扩 展 柜 -B 柜 YS3050-B	支持与智能行车包柜 YS3050 配套使用	支持	合格
		柜体材质采用优质冷轧钢板, 柜体厚度 $\geq$ 1.0mm	符合	合格
		表面采用烤漆工艺, 开门角度 $\geq 90^\circ$	支持	合格
		包含不少于 26 个钥匙位, 每个钥匙位大小 不少于: 长 250mm*宽 120mm*深 360mm	支持	合格
11	行 车 包 C10	采用迷彩图案印制, 并包含“爱车、守纪、 安全、节约”字样	支持	合格
		支持行驶证、加油卡、派车单、驾驶证、 军人证、钥匙包存放位, 并印刷提示文字	支持	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202513056A540

	支持笔位	支持	合格
	支持拉链闭合	支持	合格
	支持暗格数量不少于 3 个	支持	合格
	支持透明车牌号插槽	支持	合格

-----*****以下无正文*****-----

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com