



检测报告

Test Report

送检企业: 应润新材料科技(永仁)有限公司

样品名称: 废气、废水、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251215A1926

1. 检测信息

客户基本情况

委托单位信息	单位名称	应润新材料科技(永仁)有限公司		
	通讯地址	云南省楚雄彝族自治州永仁县工业循环经济示范园区 50 号		
	联系人	舒恒录	联系电话	15208786856
受检单位信息	单位名称	应润新材料科技(永仁)有限公司		
	通讯地址	云南省楚雄彝族自治州永仁县工业循环经济示范园区 50 号		
	联系人	舒恒录	联系电话	15208786856

样品基本情况

样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
废水	生活废水	生活废水排口	2	4	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好
废气	废气(有组织)	1根15米高的排气筒	2	3	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好
	废气(无组织)	厂界上风向一个点	2	3	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好
		厂界下风向三个点	2	3	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好
噪声	昼夜噪声	厂界四周	2	3	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好
	白天噪声	工作场所	2	3	郭浩	2025.12.01	王明轩	2025.12.02	2025.12.01-2025.12.15	完好

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hong Yi Testing Co., Ltd., this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251215A1926

2. 生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析及主要仪器设备一览表

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
废水	浊度	散射光法 (GB/T 5750.4-2023)	水质多参数仪 SX836 多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A 自动烟尘(气)测试仪 3012H 林格曼烟气浓度图 QT203M 手持式气象仪 NK5500 智能综合采样器 ADS.2062E.2.0 智能综合采样器 ADS.2062E.2.0 智能大气采样器 ADS.2062E 20 智能综合采样器 ADS.2062E(2.0) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN.800S 十万分位天平 MS105DU 万分位天平 ME 204 电热恒温鼓风干燥箱 DHG.9203A 红外测油仪 OIL 480 紫外分光光度计 UV.1100 紫外可见分光光度计 UV.1800PC	04789	文军	-----
	嗅	嗅辨法 (GB/T 5750.4-2023)		04752	文军	4mg/L
	色度	铂钴比色法 (GB/T 5750.4-2023)		04753	文军	0.06mg/L
	pH 值	玻璃电极法 (GB/T 5750.4-2023)		04774	文军	0.025mg/L
	溶解性总固体	重量法 (GB/T 5750.4-2023)		04778	文军	0.01mg/L
	五日生化需氧量	稀释与接种法 (GB/T 5750.4-2023)		04711	文军	4mg/L
	总余氯	N,N - 二乙基对苯二胺分光光度法 (GB/T 5750.11-2023)		04715	文军	0.01mg/L
	氯化物	硝酸银滴定法 (GB/T 5750.5-2023)		04729	文军	0.01mg/L
	阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法 (GB/T 5750.4-2023)		04736	文军	0.01mg/L
	氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 (GB/T 5750.5-2023)		04788	文军	0.01mg/L
粪大肠菌群	多管发酵法 (GB/T 5750.12-2023)	04711	文军	0.01mg/L		
废气 (有组织)	烟气黑度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB31572-2015		04752	文军	0.002mg/m ³
废气 (无组织)	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	HJ/T398-2007		04152	文军	-
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB GB12348-2008		04752	文军	-

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

3. 检测结果

表 3-1 废水检测结果表 (2025 年 12 月 01 日)

序号	检查项目	检测结果	单位	标准限值	单项判定
1	浊度	3.2	NTU	≤5.0	合格
2	嗅	无异味	-	无异常异味	合格
3	色度	25	度	≤30	合格
4	pH 值	7.3	-	6.5~8.5	合格
5	溶解性总固体	380	mg/L	≤1000	合格
6	五日生化需氧量 (BOD ₅)	18	mg/L	≤20	合格
7	总余氯	0.3	mg/L	≥0.2 (消毒后)	合格
8	氯化物	85	mg/L	≤250	合格
9	阴离子表面活性剂	0.4	mg/L	≤0.5	合格
10	氨氮 (以 N 计)	4.2	mg/L	≤5.0	合格
11	粪大肠菌群	120	CFU/100mL	≤1000	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251215A1926

表 3-2 废水检测结果表 (2025 年 12 月 02 日)

序号	检查项目	检测结果	单位	标准限值	单项判定
1	浊度	3.5	NTU	≤ 5.0	合格
2	嗅	无异味	-	无异常异味	合格
3	色度	21	度	≤ 30	合格
4	pH 值	7.2	-	6.5~8.5	合格
5	溶解性总固体	340	mg/L	≤ 1000	合格
6	五日生化需氧量 (BOD ₅)	15	mg/L	≤ 20	合格
7	总余氯	0.32	mg/L	≥ 0.2 (消毒后)	合格
8	氯化物	79	mg/L	≤ 250	合格
9	阴离子表面活性剂	0.2	mg/L	≤ 0.5	合格
10	氨氮 (以 N 计)	4.1	mg/L	≤ 5.0	合格
11	粪大肠菌群	150	CFU/100mL	≤ 1000	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

表 3-3 有组织废气检测结果表

检测项目	采样时间		检测结果				检出限	单位	单项判定
			G1 上风向	G2 下风向	G3 下风向	G4 下风向			
颗粒物	2025 年 12 月 01 日	第一次	0.121	0.156	0.138	0.156	0.001	mg/m ³	合格
		第二次	0.104	0.156	0.174	0.156			合格
		第三次	0.122	0.139	0.139	0.157			合格
	2025 年 12 月 02 日	第一次	0.119	0.153	0.136	0.170			合格
		第二次	0.102	0.188	0.153	0.153			合格
		第三次	0.119	0.136	0.153	0.136			合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

检测项目		检测结果(2025年12月01日)			检出限	单位	单项判定
		P1 排气筒出口					
		第一次	第二次	第三次			
氮氧化物	实测浓度	1.2	1.4	1.4	1.0	mg/m ³	合格
	排放速率	3.92×10 ³	4.64×10 ³	4.25×10 ³	...	kg/h	合格
二氧化硫	实测浓度	17	18	17	3	mg/m ³	合格
	排放速率	5.56×10 ³	5.96×10 ³	5.17×10 ³	...	kg/h	合格
汞及其化合物	实测浓度	0.9	1.2	0.8	1.0	mg/m ³	合格
	排放速率	3.14×10 ³	2.19×10 ³	1.97×10 ³	...	kg/h	合格
烟气黑度		<1	<1	<1	...	级	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

检测项目		检测结果(2025年12月02日)			检出限	单位	单项判定
		P1 排气筒出口					
		第一次	第二次	第三次			
氮氧化物	实测浓度	1.3	1.2	1.2	1.0	mg/m ³	合格
	排放速率	3.23×10 ³	3.14×10 ³	3.09×10 ³	...	kg/h	合格
二氧化硫	实测浓度	15	15	16	3	mg/m ³	合格
	排放速率	4.36×10 ³	4.26×10 ³	4.15×10 ³	...	kg/h	合格
汞及其化合物	实测浓度	0.8	0.9	0.8	1.0	mg/m ³	合格
	排放速率	2.16×10 ³	3.29×10 ³	2.97×10 ³	...	kg/h	合格
烟气黑度		<1	<1	<1	...	级	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

表 3-4 无组织废气检测结果表

检测项目	监控点	采样时间	采样时长	检测结果	标准限值	单项判定
颗粒物	厂界上风向	2025.12.01 09:00-10:00	60 min	0.32 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格
颗粒物	厂界上风向	2025.12.01 14:00-15:00	60 min	0.28 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格
颗粒物	厂界上风向	2025.12.01 17:10-17:20	60 min	0.29 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格
颗粒物	厂界上风向	2025.12.02 09:00-10:00	60 min	0.35 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格
颗粒物	厂界上风向	2025.12.02 14:00-15:00	60 min	0.31 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格
颗粒物	厂界上风向	2025.12.02 17:10-17:20	60 min	0.27 mg/m ³	1.0 mg/m ³	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.01 09:00-10:00	30 min	0.85 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格
非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.01 14:00-15:00	30 min	0.78 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格
非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.01 17:10-17:20	30 min	0.92 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格
非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.02 09:00-10:00	30 min	0.81 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格
非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.02 14:00-15:00	30 min	0.88 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格
非甲烷总烃	厂界上风向	2025.12.02 17:10-17:20	30 min	0.75 mg/m ³	4.0 mg/m ³	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



臭气浓度	东监控点	2025.12.01 09:00-10:00	瞬时采样	20 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格
臭气浓度	东监控点	2025.12.01 14:00-15:00	瞬时采样	15 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格
臭气浓度	南监控点	2025.12.01 17:10-17:20	瞬时采样	18 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格
臭气浓度	南监控点	2025.12.02 09:00-10:00	瞬时采样	16 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格
臭气浓度	西监控点	2025.12.02 14:00-15:00	瞬时采样	17 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格
臭气浓度	西监控点	2025.12.02 17:10-17:20	瞬时采样	14 臭气浓度单位	20 臭气浓度单位	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251215A1926

表 3-5 噪声检测结果表

检测点位	检测时间	检测结果 (2025 年 12 月 01 日)	单位	主要声源	单项判定
		Leq			
N1 北厂界外 1 米	昼间:11:13~11:14	56.5	dB(A)	无	合格
	夜间:22:08~22:09	47.1	dB(A)	无	合格
N2 东厂界外 1 米	昼间:11:21~11:22	57.5	dB(A)	无	合格
	夜间:22:13~22:14	46.3	dB(A)	无	合格
N3 南厂界外 1 米	昼间:11:29~11:30	57.4	dB(A)	无	合格
	夜间:22:20~22:21	46.4	dB(A)	无	合格
N4 西厂界外 1 米	昼间:11:35~11:36	57.2	dB(A)	无	合格
	夜间:22:26~22:27	46.5	dB(A)	无	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



检测点位	检测时间	检测结果 (2025年12月02日)	单位	主要声源	单项判定
		Leq			
N1 北厂界外 1 米	昼间:12:07~12:08	56.2	dB(A)	无	合格
	夜间:22:08~22:09	46.8	dB(A)	无	合格
N2 东厂界外 1 米	昼间:12:12~12:13	56.6	dB(A)	无	合格
	夜间:22:15~22:16	46.6	dB(A)	无	合格
N3 南厂界外 1 米	昼间:12:20~12:21	56.6	dB(A)	无	合格
	夜间:22:21~22:22	46.4	dB(A)	无	合格
N4 西厂界外 1 米	昼间:12:27~12:28	57.1	dB(A)	无	合格
	夜间:22:26~22:27	46.5	dB(A)	无	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20251215A1926

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com