



检测报告

Test Report

送检企业: 大庆华易科技有限公司

样品名称: 提高采收率用表面活性剂

重烷基苯磺酸盐 BHJ-ZR、BHJ-ZW

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260321A0940

样品名称	: 提高采收率用表面活性剂 重烷基苯磺酸盐 BHJ-ZR、BHJ-ZW	规格型号	: BHJ-ZR、BHJ-ZW
样品批号	: 20251220	样品数量	: 500g
委托单位	: 大庆华易科技有限公司		
委托单位地址	: 黑龙江省大庆市让胡路区奥林国际公寓商业区 G 区商业服务中心 A 商服 1402		
生产单位	: 黑龙江信维源化工有限公司		
生产单位地址	: 安达市哈大齐工业走廊安达高新化工材料产业园启动区		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2026 年 03 月 10 日-2026 年 03 月 20 日
签发日期	: 2026 年 03 月 21 日		
检验依据	: DB 61/T 1018-2016 《生物活性驱油剂性能测试方法》 GB/T 39101-2020 《油田用化学剂通用技术规范》 DB 61/T 1018-2016 《生物活性驱油剂性能测试方法》、企业标准 Q/ZYHT 001-2021 GB/T 4472-2011 《化工产品密度、相对密度的测定》、DB 61/T 1018-2016 GB/T 6368-2008 《表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法》、DB 61/T 1018-2016 SY/T 5755-2016 《驱油用表面活性剂性能评价方法》、DB 61/T 1018-2016 GB/T 23527-2009 《酶制剂中酶活力的测定》、DB 61/T 1018-2016、企业标准 GB/T 18612-2011 《原油有机氯含量的测定》、GB 36170-2018 《原油安全技术规范》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260321A0940

检测结果:

序号	检验项目	技术指标	检验结果	判定
1	壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 (NP)	不得检出	未检出	合格
2	全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟	不得检出	未检出	合格
3	全氟辛酸 (PFOA) 及其盐类和相关化合物	不得检出	未检出	合格
4	氰化物	不得检出	未检出	合格
5	放射性物质 (铯及铊化合物)	不得检出	未检出	合格
6	六价铬化合物	不得检出	未检出	合格
7	铁铬盐	不得检出	未检出	合格
8	双氧水	不得检出	未检出	合格
9	汞及汞化合物	≤ 15	未检出	合格
10	砷及砷化合物	≤ 75	未检出	合格
11	镉及镉化合物	≤ 20	未检出	合格
12	铅及铅化合物	≤ 1000	未检出	合格
13	镍及镍化合物	≤ 2000	未检出	合格
14	铜及铜化合物	≤ 36000	未检出	合格
15	二氯甲烷	≤ 2000	未检出	合格
16	三氯甲烷	≤ 10	未检出	合格
17	四氯化碳	≤ 36	未检出	合格
18	氯乙烯	≤ 4.3	未检出	合格
19	1, 1-二氯乙烯	≤ 200	未检出	合格
20	三氯乙烯	≤ 20	未检出	合格



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260321A0940

序号	检验项目	技术指标	检验结果	判定
21	四氯乙烯	≤183	未检出	合格
22	氯苯	≤1000	未检出	合格
23	六氯苯	≤10	未检出	合格
24	苯乙烯	≤1290	未检出	合格
25	硝基苯	≤760	未检出	合格
26	苯胺	≤663	未检出	合格
27	萘	≤700	未检出	合格
28	2,4-二硝基甲苯	≤52	未检出	合格
29	苯并[a]蒽	≤151	未检出	合格
30	苯并[a]芘	≤15	未检出	合格
31	苯并[b]荧蒽	≤151	未检出	合格
32	苯并[k]荧蒽	≤1500	未检出	合格
33	二苯并[a,h]蒽	≤15	未检出	合格
34	外观	均匀液体	均匀液体	合格
35	密度, 25℃, g/cm ³	0.95~1.05	1.00	合格
36	PH 值(1%水溶液)	6~9	7.2	合格
37	有机氯含量, %	0	0	合格
38	洗油效率, %	≥60	62.3	合格
39	降粘率, %	>20	27.1	合格
40	有机氯含量, % (方法 A 微库伦法)	无	0	合格
41	纳米晶种 TC-E, %	纯度≥90%	93	合格
42	二甲基羟基十二烷基硫酸钠, %	工业级≥90%	94.2	合格
43	聚氧乙烯山梨醇, %	工业级≥90%	92.5	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260321A0940

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com