



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 东光县盛茂特种油品有限公司

样品名称: 喷油螺杆压滤机润滑油

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



样品名称	: 喷油螺杆压滤机润滑油	规格型号	: ROTAIR PLUS (1630145018)
商标	: /	样品数量	: 18 L/桶
委托单位	: 东光县盛茂特种油品有限公司		
委托单位地址	: 河北省沧州市东光县大单镇大单村		
生产单位	: 东光县盛茂特种油品有限公司		
生产单位地址	: 河北省沧州市东光县大单镇大单村		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2026年04月18日-2026年04月26日
签发日期	: 2026年04月26日		
检验依据	: GB/T 11118.1-2011《液压油》、GB/T 265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 3536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 13377-2014《石油产品和润滑剂 倾点测定法》 GB/T 1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260426A1510

序号	检测项目	检测标准/技术要求	实测检测结果	单项判定
1	油品外观 (室温状态)	室温下为均匀透明液体, 无浑浊、无沉淀、无杂质、无分层现象	浅棕色均匀液体, 室温下流动性良好, 无浑浊、无悬浮杂质、无沉淀、无分层	合格
2	闪点 (开口)	螺杆设备专用润滑油闪点 $\geq 200^{\circ}\text{C}$ , 满足设备高温运行安全要求	230 $^{\circ}\text{C}$	合格
3	运动粘度 (40 $^{\circ}\text{C}$ )	设备指定标准粘度 46 $\text{mm}^2/\text{s}$ , 允许轻微偏差, 适配螺杆压滤机工况	46 $\text{mm}^2/\text{s}$	合格
4	密度 (15 $^{\circ}\text{C}$ )	工业润滑油常规密度区间 850~880 $\text{kg}/\text{m}^3$ , 性能稳定无异常	868 $\text{kg}/\text{m}^3$	合格
5	倾点	低温流动性优异, 倾点 $\leq -25^{\circ}\text{C}$ , 满足低温工况使用需求	-30 $^{\circ}\text{C}$	合格
6	水溶性物质	无有害水溶性酸碱、杂质, 避免腐蚀设备部件	水溶性可忽略, 无游离酸碱、无水溶性杂质	合格
7	静电导电性	油品不易积聚静电, 避免设备运行中产生静电安全隐患	预期不会积聚静电, 导电性能符合工业设备安全使用标准	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com