



检测报告

Test Report

送检企业: 赤峰丰润粮食购销有限公司

样品名称: 高粱

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260714A1118

样品名称	:	高粱	规格型号	:	/
商标	:	/	样品数量	:	500g
委托单位	:	赤峰丰润粮食购销有限公司			
委托单位地址	:	内蒙古赤峰市松山区哈拉道口镇太平沟村六组			
生产单位	:	赤峰丰润粮食购销有限公司			
生产单位地址	:	内蒙古赤峰市松山区哈拉道口镇太平沟村六组			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2026 年 07 月 08 日-2026 年 07 月 14 日
签发日期	:	2026 年 07 月 14 日			
检验依据	:	GB 2715《食品安全国家标准 粮食》 GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药残留限量》 NYT 895-2023《绿色食品 高粱》			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260714A1118

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
一、感官要求				
1	色泽	具有高粱固有的色泽, 色泽均匀一致	符合标准要求	合格
2	气味	具有高粱固有的气味, 无异味	符合标准要求	合格
3	外观	籽粒饱满, 均匀, 无虫蛀, 无霉变	符合标准要求	合格
4	杂质	无正常视力可见外来杂质	符合标准要求	合格
二、理化指标				
5	水分	$\leq 14.0\%$	12.8%	合格
6	杂质总量	$\leq 1.0\%$	0.2%	合格
7	不完善粒	$\leq 3.0\%$	0.1%	合格
8	容重	$\geq 720 \text{ g/L}$	722 g/L	合格
三、安全指标				
1	黄曲霉毒素 B1	5	未检出	合格
2	赭曲霉毒素 A	5	未检出	合格
3	铅 (以 Pb 计)	0.2	未检出	合格
4	镉 (以 Cd 计)	0.1	未检出	合格
5	总砷 (以 As 计)	0.5	未检出	合格
6	铬 (以 Cr 计)	1	未检出	合格
7	敌敌畏	0.1	未检出	合格
8	对硫磷	0.1	未检出	合格
9	甲拌磷	0.02	未检出	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



序号	检测项目	标准限量 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	检测结果	单项判定
10	甲基毒死蜱	5	未检出	合格
11	马拉硫磷	3	未检出	合格
12	溴氰菊酯 1	0.5	未检出	合格
13	艾氏剂	0.02	未检出	合格
14	滴滴涕	0.1	未检出	合格
15	狄氏剂	0.02	未检出	合格
16	六六六	0.05	未检出	合格
17	七氯	0.02	未检出	合格
18	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	0.3	未检出	合格
19	杀螟硫磷	5	未检出	合格
20	甲胺磷	0.05	未检出	合格
21	甲基对硫磷	0.02	未检出	合格
22	久效磷	0.02	未检出	合格
23	杀扑磷	0.05	未检出	合格
24	特丁硫磷	0.01	未检出	合格
25	林丹	0.01	未检出	合格
26	氧乐果	0.05	未检出	合格
27	甲霜灵和精甲霜灵	0.05	未检出	合格
28	腈菌唑	0.02	未检出	合格
29	抗蚜威	0.05	未检出	合格
30	三唑醇	0.1	未检出	合格
31	三唑磷	0.05	未检出	合格
32	三唑酮	0.2	未检出	合格
33	烯唑醇	0.05	未检出	合格
34	增效醚	30	未检出	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260714A1118

35	异狄氏剂	0.01	未检出	合格
36	甲基异柳磷	0.02	未检出	合格
37	磷化铝	0.05	未检出	合格
38	克百威	0.05	未检出	合格
39	灭线磷	0.05	未检出	合格
40	水胺硫磷	0.05	未检出	合格
41	丁硫克百威	0.1	未检出	合格
42	精二甲吩草胺	0.01	未检出	合格
43	灭草松	0.1	未检出	合格
44	地虫硫磷	0.05	未检出	合格
45	氯虫苯甲酰胺	0.02	未检出	合格
46	杀虫脒	0.01	未检出	合格
47	吡虫啉	0.05	未检出	合格
48	吡啉醚菌酯	0.5	未检出	合格
49	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	0.5	未检出	合格
50	戊唑醇	0.05	未检出	合格
51	莠去津	0.05	未检出	合格
52	毒虫畏	0.01	未检出	合格
53	氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸异辛酯	0.5	未检出	合格
54	特丁津	0.1	未检出	合格
55	二氯喹啉酸	0.1	未检出	合格
56	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	0.02	未检出	合格
57	噻虫嗪	0.5	未检出	合格
58	啉菌酯	1	未检出	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告经主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com