



检测报告

Test Report

送检企业: 临高调楼晓章糕点店

样品名称: 酥皮蛋蓉蛋黄月饼

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202608180A271

样品名称	:	酥皮蛋蓉蛋黄月饼	型号规格	:	/
商标	:	/	样品数量	:	1000g
委托单位	:	临高调楼晓章糕点店			
委托单位地址	:	海南省临高县调楼镇美良临新路 126 号			
生产单位	:	临高调楼晓章糕点店			
生产单位地址	:	海南省临高县调楼镇美良临新路 126 号			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2026 年 08 月 10 日-2025 年 08 月 18 日
签发日期	:	2026 年 08 月 18 日			
检验依据	:	GB/T 19855-2023《月饼质量通则》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	62%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

杨泽群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202608180A271

序号	检验检测项目	单位	技术要求	实测值	检出限	检验检测依据	单项判定
1	形态	/	外形饱满, 表面微凸, 轮廓分明, 花纹清晰, 无明显凹缩、爆裂、塌斜、摊塌和漏馅现象	符合要求	/	GB/T 19855-2023	符合
	色泽		饼面浅黄或浅棕黄色, 色泽均匀, 腰部呈浅黄或黄白色, 底部棕黄不焦, 无污染杂色	符合要求			
	组织		酥层明显, 饼皮厚薄均匀, 无夹生, 果仁月饼、水产及水产制品月饼馅料无松散; 果仁月饼果仁大小适宜, 切面润泽; 果蔬月饼、蓉沙月饼馅料油润	符合要求			
	滋味与口感		饼皮酥香松软、不腻, 具有该品种应有的口感及风味, 无异味	符合要求			
	杂质		正常视力无可见异物	符合要求			
2	酸价 (以脂肪计) (KOH)	mg/g	≤ 5	3.8	/	GB 5009.229-2016 第二法	符合
3	过氧化值 (以脂肪计)	g/100g	≤ 0.25	0.021	/	GB 5009.227-2023 第一法	符合
4	铝的残留量 (干样品, 以 Al 计)	mg/kg	≤ 100	未检出	定量限: 2	GB 5009.182-2017 第二法	符合
5	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	g/kg	不得使用	未检出	定量限: 0.01	GB 5009.28-2016 第一法	符合

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202608180A271

6	脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	g/kg	≤ 0.5	未检出	定量限: 0.005	GB 5009.121-2016 第二法	符合
--	--	--	--	--	--	--	--

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com





注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com